

INFORME DE HOMOLOGACIÓN

MEDIA MARATON

“26 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GETAFE”

CIUDAD: GETAFE (MADRID)



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 1 - de 46

ÍNDICE

1. DATOS GENERALES	PÁG.3
2. BASE DE CALIBRADO	PÁG. 5
2.1. CERTIFICADO DE LA BASE DE CALIBRADO	PÁG. 6
2.2. DETALLE DE LA BASE DE CALIBRADO	PÁG. 7
2.3. CROQUIS/FOTOS DE LA BASE DE CALIBRADO	PÁG. 8
3. MEDICIÓN DE LA PRUEBA	PÁG. 10
3.1. LECTURAS DE LOS CONTADORES (PRE. Y POST.)	PÁG. 11
3.2. GENERALIDADES DEL RECORRIDO	PÁG. 13
3.3. HOJAS DE RUTA	PÁG. 17
3.4. REAJUSTE PUNTOS KILOMÉTRICOS	PÁG. 21
3.5. CROQUIS / PLANOS / DETALLES DEL CIRCUITO	PÁG. 22
3.6. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	PÁG. 41
3.7. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS	PÁG. 44
4. CERTIFICADO DE MEDICIÓN	PÁG. 45

1. DATOS GENERALES

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 3 - de 46

DATOS GENERALES

DATOS DE LA PRUEBA			
PRUEBA	"26 MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE"		
ORGANIZADOR	CLUB DE ATLETISMO ARTYNEON		
LOCALIDAD	GETAFE	PROVINCIA	MADRID
PERSONA ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN:		FERNANDO RODRÍGUEZ BAUTISTA	
PÁGINA WEB	https://mediadegetafe.com/es	E-MAIL	atletismoartyneon@gmail.com
PRUEBA INCLUIDA EN EL CALENDARIO	AUTONÓMICO	NACIONAL	INTERNACIONAL
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA COMPETICIÓN		25 ENERO 2026	

DATOS DE LA HOMOLOGACIÓN			
BASE DE CALIBRADO			
LOCALIZACIÓN	CARRETERA DEL CEMENTERIO		
LOCALIDAD	GETAFE	PROVINCIA	MADRID
FECHA	13-01-2024	HOMOLOGADOR	S. ALVAREZ, J.A. BRONCANO

DATOS DEL RECORRIDO			
LOCALIDAD/ES	GETAFE	PROVINCIA	MADRID
DISTANCIA DE LA PRUEBA	MEDIA MARATÓN		
RECORRIDO	URBANO	INTERURBANO	
TIPO DE RECORRIDO	CÍRCULO	PTO. A PTO.	MIXTO
TIPO DE PRUEBA	RUTA	MARCHA	

DATOS DE LA MEDICIÓN					
FECHA	16-01-2026	HORA INICIO	7:45	HORA FIN	14:30
MEDIDOR OFICIAL	JOSE ANTONIO BRONCANO			CATEGORÍA	RFEA-A
MEDIDOR LOCAL	JUAN CARLOS PUERTA			CATEGORÍA	WA-B

El presente informe tiene como objeto, evaluar el cumplimiento del recorrido con los requisitos establecidos, para que las marcas obtenidas sean consideradas como válidas.

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 4 - de 46

2. BASE DE CALIBRADO

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 5 - de 46

CERTIFICACIÓN DE LA BASE DE CALIBRADO

SITUACIÓN DE LA BASE :

CALLE Carretera del Cementerio CIUDAD : Getafe
 FECHA : 13/01/2024
 HORA DE INICIO : 12:00 TEMPERATURA DEL SUELO (Tº) 5 °C
 HORA FINAL : 13:00 TEMPERATURA DEL SUELO (Tº) 5 °C

PRIMERA MEDICIÓN :

A: PUNTO DE INICIO C: NUMERO DE CINTADAS
 B: PUNTO PROVISIONAL DEL FINAL D: LONGITUD DE LA CINTA METÁLICA
 A B = C x D = 500,00

1ª) A ————— B
 2ª) A' ————— B'

DIFERENCIA ENTRE B - B' = 1 metro

SEGUNDA MEDICIÓN :

B' ← A' EN SENTIDO INVERSO DIFERENCIA ENTRE A - A' = 0,984 m
 B'A' = (C x D) - BB' + AA' = 499,9840
 MEDIA DE LAS DOS MEDICIONES : 499,9920
 FACTOR DE CORRECCIÓN TÉRMICA (FCT): $1 + [0,0000116 \times (T^\circ - 20^\circ)] =$ 0,999826
 MEDIDA REAL DE A → B = (A → B) + (B' → A') / 2 x FCT : 499,9050

SE OBTIENE EL PUNTO **B** DEFINITIVO : (tachar lo que NO proceda)

Alejando

EL PUNTO PROVISIONAL **B** EN 9,50 cm. DEL PUNTO **A**
Acercando

LA BASE DETERMINADA CON CINTA METÁLICA ENTRE LOS PUNTOS DEFINITIVOS A y B
 (pintados y referenciados) ES CERTIFICADA PARA UNA DISTANCIA 500 metros

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA:

PUNTO A : Carretera del Cementerio (inicio carril peatonal)
 PUNTO B : Carretera del Cementerio (carril peatonal. Marca 500 m)
 PLANO ADJUNTO EN ANEXO : Sí
 NUMERO DE REGISTRO : E-24001-M
 HOMOLOGADOR DE LA BASE Sara Alvarez Cuesta
 AYUDANTES Jose Antonio Broncano Leon

(Utilizar planos/fotos para croquis de la BASE DE CALIBRADO)

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 6 - de 46

DETALLE DE LA BASE DE CALIBRADO


NOMBRE DE LA PRUEBA		"26 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GETAFE"	
SITUACIÓN DE LA BASE DE CALIBRADO		CARRETERA DEL CEMENTERIO (GETAFE)	
MEDIDA DE LA BASE DE CALIBRADO		500	metros
CIUDAD	GETAFE	PROVINCIA	MADRID
Nº REGISTRO O DATOS DE LA BASE DE CALIBRADO		E-24001-M	
MÉTODO UTILIZADO PARA MEDIR LA BASE		CINTA MÉTRICA METÁLICA (ACERO)	
NÚMERO DE PASADAS SOBRE LA BASE		DOS	
TIPO DE SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS A Y B		COTAS, CLAVOS Y PINTURA	
HOMOLOGADOR DE LA BASE DE CALIBRADO		S.ÁLVAREZ - J.A.BRONCANO	
MEDIDOR DE LA PRUEBA		JOSE ANTONIO BRONCANO	
OBSERVACIONES			
FECHA	11-01-2026	MEDIDOR OFICIAL	JOSE ANTONIO BRONCANO

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 7 - de 46

PLANOS / CROQUIS DE LA BASE DE CALIBRADO (1/2)

SITUACIÓN DE LA BASE DE CALIBRADO (1/2)





Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 8 - de 46

PLANOS / CROQUIS DE LA BASE DE CALIBRADO (2/2)

DETALLES DE LOS PUNTOS A Y B DE LA BASE DE CALIBRADO



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 9 - de 46

3. MEDICIÓN DE LA PRUEBA

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 10 - de 46

LECTURAS DEL CONTADOR

NOMBRE DE LA PRUEBA : 26º MEDIO MARATON CIUDAD DE GETAFE

TOMA DE DATOS SOBRE UNA DISTANCIA CALIBRADA DE : 500 metros.

NOMBRE DEL HOMOLOGADOR : JUAN CARLOS PUERTA CATEGORÍA : WA-B

CONDICIONES : FRESCO Y SOLEADO

COMENTARIO : _____

CALIBRADO PREMEDICIÓN

DÍA : 11/01/2026 HORA : 7:45 TEMPERATURA : 0°

NÚMEROS CONTADOR	1ª PASADA	2ª PASADA	3ª PASADA	4ª PASADA
SALIDA	349.200,0	355.200,0	361.200,0	373.200,0
FINAL	355.176,0	361.175,0	367.176,0	379.176,0
DIFERENCIA	5.976,0	5.975,0	5.976,0	5.976,0
MEDIA	$5.976,0 + 5.975,0 + 5.976,0 + 5.976,0 : 4 = 5.975,8$ $5.975,8 : 500,0 \text{ m. x } 1,001 = 11.963,4515 \text{ N}^\circ\text{s./Km.}$			

CALIBRADO POSTMEDICIÓN

DÍA : 11/01/2026 HORA : 11:36 TEMPERATURA : 10°

NÚMEROS CONTADOR	1ª PASADA	2ª PASADA	3ª PASADA	4ª PASADA
SALIDA	640.000,00	646.000,00	652.000,00	658.000,00
FINAL	645.968,00	651.968,00	657.968,00	663.968,00
DIFERENCIA	5.968,0	5.968,0	5.968,0	5.968,0
MEDIA	$5.968,0 + 5.968,0 + 5.968,0 + 5.968,0 : 4 = 5.968,0$ $5.968,0 : 500,0 \text{ m. x } 1,001 = 11.947,9360 \text{ N}^\circ\text{s./Km.}$			

CONSTANTE DE TRABAJO PARA EL DÍA

11.955,6938 N°s./Km.

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 11 - de 46

LECTURAS DEL CONTADOR JONES (2/2)

NOMBRE DE LA PRUEBA : 26º MEDIO MARATON CIUDAD DE GETAFE

TOMA DE DATOS SOBRE UNA DISTANCIA CALIBRADA DE : 500 metros.

NOMBRE DEL HOMOLOGADOR : JOSSE ANTONIO BRONCANO CATEGORÍA : RFEA-A

CONDICIONES : FRESCO Y SOLEADO

COMENTARIO : _____

CALIBRADO PREMEDICIÓN

DÍA : 11/01/2026 HORA : 7:45 TEMPERATURA : 0º

NÚMEROS CONTADOR	1ª PASADA	2ª PASADA	3ª PASADA	4ª PASADA
SALIDA	371.500,0	377.300,0	383.120,0	388.940,0
FINAL	377.314,0	383.114,0	388.934,0	394.754,0
DIFERENCIA	5.814,0	5.814,0	5.814,0	5.814,0
MEDIA	$5.814,0 + 5.814,0 + 5.814,0 + 5.814,0 : 4 = 5.814,0$ $5.814,0 : 500,0 \text{ m. x } 1,001 = 11.639,6280 \text{ N}^\circ\text{s./Km.}$			

CALIBRADO POSTMEDICIÓN

DÍA : 11/01/2026 HORA : 11:36 TEMPERATURA : 10º

NÚMEROS CONTADOR	1ª PASADA	2ª PASADA	3ª PASADA	4ª PASADA
SALIDA	649.500,00	655.400,00	661.300,00	667.200,00
FINAL	655.304,00	661.205,00	667.104,00	673.005,00
DIFERENCIA	5.804,0	5.805,0	5.804,0	5.805,0
MEDIA	$5.804,0 + 5.805,0 + 5.804,0 + 5.805,0 : 4 = 5.804,5$ $5.804,5 : 500,0 \text{ m. x } 1,001 = 11.620,6090 \text{ N}^\circ\text{s./Km.}$			

CONSTANTE DE TRABAJO PARA EL DÍA

11.630,1185 N°s/Km.

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 12 - de 46

GENERALIDADES DEL RECORRIDO .- (1/3)

								C	NC
1.- LA CARRERA SE DESARROLLA POR CARRETERAS ASFALTADAS, CARRILES PARA BICICLETAS, O SENDEROS PARA PEATONES A LO LARGO DE LA CARRETERA, QUE NO DISCURRAN POR TERRENOS BLANDOS CON CÉSPED O ALGO SEMEJANTE.								☒	☐
<u>OBSERVACIONES</u>									
2.- LA SALIDA Y LA LLEGADA, NO DEBEN DISTAR UNO DE OTRO, EN MÁS DEL 50 % DE LA DISTANCIA DE LA CARRERA, MEDIDA EN LÍNEA RECTA.									
DIST. SAL → META	439	M	DIST. CARRERA	21.097,5	m	% DIST.	2,08%	☒	☐
2.1.- SE CUMPLE ESTA DISTANCIA ENTRE LA SALIDA Y LOS DISTINTOS PUNTOS DE REFERENCIA INTERMEDIOS.									
DIST. SAL → KM 5	1.263	M	DIST. CARRERA	5.000	m	% DIST.	25,26%	☒	☐
DIST. SAL → KM 10	894	M	DIST. CARRERA	10.000	m	% DIST.	8,94%	☒	☐
DIST. SAL → ½ M		M	DIST. CARRERA		m	% DIST.		☐	☐
<u>OBSERVACIONES</u>									
3.- LA DISMINUCIÓN DE ALTITUD ENTRE LA SALIDA Y LA META NO EXCÉDE DEL 1‰. (1 m por Km).									
ALTITUD SALIDA	623	M	ALTITUD META	618	M	DISMINUCIÓN	5 m 0,02%	☒	☐
3.1.- SE CUMPLE ESTA DISMINUCIÓN ENTRE LA SALIDA Y LOS DISTINTOS PUNTOS DE REFERENCIA INTERMEDIOS.									
ALTITUD SALIDA	623	M	ALTITUD KM 5	611	m	DISMINUCIÓN	12 m	☐	☒
ALTITUD SALIDA	623	M	ALTITUD KM 10	616	M	DISMINUCIÓN	7 m	☒	☐
ALTITUD SALIDA	623	M	ALTITUD KM 15	631	M	DISMINUCIÓN	-8 m	☒	☐
ALTITUD SALIDA		M	ALTITUD KM		m	DISMINUCIÓN	0 m	☐	☐
4.- MODIFICACIONES DEL RECORRIDO /CIRCUITO.									
4.1.- LA MODIFICACIÓN NO ES SUPERIOR AL 5%.									
MODIFICACIÓN	0	m	CIRCUITO	0	m	VARIACIÓN	0,0%	☐	☐
4.2.- EXISTEN MODIFICACIONES ANTERIORES. (máximo tres)									
FECHA	-	MODIFICACIÓN	0	m	CIRCUITO	0	m	VARIACIÓN	0,0%
FECHA	-	MODIFICACIÓN	0	m	CIRCUITO	0	m	VARIACIÓN	0,0%
FECHA	-	MODIFICACIÓN	0	m	CIRCUITO	0	m	VARIACIÓN	0,0%

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 13 - de 46

5.- EL RECORRIDO PERMANECERÁ CERRADO AL TRÁFICO MOTORIZADO DURANTE EL TRANCURSO DE LA PRUEBA.	☒	☐
6.- MARCHA. EL CIRCUITO NO ES INFERIOR A 1 km, NI SUPERIOR A 2 km (RT.54-11.1)	☐	☐

GENERALIDADES DEL RECORRIDO / CIRCUITO.- (2/3)

El criterio seguido para la medición, conforme a las indicaciones dadas por el Organizador, es el siguiente:

- 1.- Se considerará como tramo de carrera todo el ancho de la vía o la margen derecha en sentido del tráfico, con las restricciones expresadas en el viario.
- 2.- Deberán colocar VALLAS, CINTAS o CONOS en las zonas referenciadas del circuito (Tramos de ida y vuelta en la carretera).
- 3.- No se consideran zonas a recorrer las aceras. La Organización cuidará, por diversos medios, que dichos espacios no sean utilizados por los participantes el día de la competición.

Nº Vueltas: 1 vuelta

Salida y meta:

La línea de salida se encuentra **en la Avda. Don Juan de Borbón**, en las inmediaciones de la entrada al parking del Polideportivo Juan de la Cierva.

Se utiliza para la salida todo el ancho de la calzada en ambos sentidos (estando delimitados los dos sentidos de circulación por mediana).

La línea de meta se encuentra **en la pista de Atletismo del Polideportivo Juan de la Cierva**, siendo coincidente con la meta de ésta.

Se utiliza para la meta todo el ancho de la pista de Atletismo.

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 14 - de 46

Restricciones:

En general se utilizará todo el ancho de las calzadas indicadas, salvo en los siguientes casos:

- Avda. de la Rabia:

Se utilizará todo el ancho de la calzada en sentido tráfico (1 carril). Se delimitará con vallas los dos sentidos de circulación.

En general, las rotondas se recorrerán en sentido tráfico a excepción de los siguientes casos:

- La rotonda de c/ de la Gitanilla se recorrerá en sentido contrario al tráfico.
- La rotonda entre Carretera Villaverde y Avda. María Zambrano se recorrerá en sentido contrario al tráfico, discuriendo el paso de la rotonda por el cruce del paso de peatones.
- Todas las rotondas del Paseo de la Estación y c/Ferrocarril se recorrerán en sentido contrario al tráfico.
- La rotonda entre c/ Ferrocarril y c/ Toledo se recorrerá en sentido contrario al tráfico.

GENERALIDADES DEL RECORRIDO / CIRCUITO.- (3/3)

☐ **EL CIRCUITO CUMPLE TODAS LAS DISPOSICIONES EN CUANTO A DISTANCIAS Y DESNIVELES QUE MARCA LA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL DE ATLETISMO.**

☒ **EL CIRCUITO **NO** CUMPLE LAS DISPOSICIONES EN CUANTO A DISTANCIAS Y DESNIVELES QUE MARCA LA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL DE ATLETISMO EN EL/LOS APARTADO/S.:**

RT 55.3 y RC 31.21.3 - Para el km 5.

HOJA DE RUTA (1/2)

MEDICIÓN REALIZADA PARA LA PRUEBA : 26° MEDIO MARATON CIUDAD DE GETAFE

DATOS DE LA MEDICIÓN TOMADOS POR EL SR. : JUAN CARLOS PUERTA

MEDIA DEL CALIBRADO Y POSTCALIBRADO PARA EL DÍA : 11.955,6938 N°s/Km.

FECHA : 11/01/2026

HORA INICIO: 8:00 TEMPERATURA: 1° HORA FINAL: 11:15 TEMPERATURA: 10°

ALTITUD: SALIDA 623 MET. 618 PUNTO MAS ALTO 634 PUNTO MAS BAJO 608

PARADAS	N° CONTADOR	DIFERENCIA	M. PARCIALES	TOTALES
SALIDA	385.300,0			
KM1	397.263,0	11.963	1.000,61	1.000,61
KM2	409.227,0	11.964	1.000,69	2.001,31
KM3	421.190,0	11.963	1.000,61	3.001,92
KM4	433.154,0	11.964	1.000,69	4.002,61
KM5	445.117,0	11.963	1.000,61	5.003,22
KM6	457.081,0	11.964	1.000,69	6.003,92
KM7	469.044,0	11.963	1.000,61	7.004,53
KM8	481.548,0	12.504	1.045,86	8.050,39
KM9	492.971,0	11.423	955,44	9.005,83
KM10	504.935,0	11.964	1.000,69	10.006,53
KM11	516.898,0	11.963	1.000,61	11.007,14
KM12	528.862,0	11.964	1.000,69	12.007,84
KM13	540.825,0	11.963	1.000,61	13.008,45
KM14	552.789,0	11.964	1.000,69	14.009,14
KM15	564.752,0	11.963	1.000,61	15.009,75

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 17 - de 46

KM16	576.716,0	11.964	1.000,69	16.010,45
KM17	588.679,0	11.963	1.000,61	17.011,06
KM18	600.643,0	11.964	1.000,69	18.011,75
KM19	612.606,0	11.963	1.000,61	19.012,36
KM20	624.569,0	11.963	1.000,61	20.012,97
KM21	636.533,0	11.964	1.000,69	21.013,67
META	637.632,0	1.099	91,92	21.105,59

MEDIDA DE LA PRUEBA CON EL CONTADOR JONES : 21.105,59 metros

MEDIDA REAL DE LA PRUEBA : 21.097,50 metros

DIFERENCIA : 8,09 metros

REAJUSTE REALIZADO : El AJUSTE SE REALIZA CON LA MEDICIÓN DE JUAN CARLOS

PUERTA POR SER MAS ESTRICTA. SE ADELANTA LA LINEA DE SALIDA EN 8,09 M (REDUCIENDO EL CIRCUITO)

Fdo. **JUAN CARLOS PUERTA**

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 18 - de 46

HOJA DE RUTA (2/2)

MEDICIÓN REALIZADA PARA LA PRUEBA : 26° MEDIO MARATON CIUDAD DE GETAFE

DATOS DE LA MEDICIÓN TOMADOS POR EL SR. : JOSSE ANTONIO BRONCANO

MEDIA DEL CALIBRADO Y POSTCALIBRADO PARA EL DÍA : **11.630,1185** N°s/Km.

FECHA : 11/01/2026

HORA INICIO: 8:00 TEMPERATURA: 1° HORA FINAL: 11:15 TEMPERATURA: 10°

ALTITUD: SALIDA 623 META 618 PUNTO MAS ALTO 634 PUNTO MAS BAJO 608

PARADAS	N° CONTADOR	DIFERENCIA	M. PARCIALES	TOTALES
SALIDA	395.000			
KM1	406.634	11.634	1.000,33	1.000,33
KM2	418.273	11.639	1.000,76	2.001,10
KM3	429.902	11.629	999,90	3.001,00
KM4	441.538	11.636	1.000,51	4.001,51
KM5	453.170	11.632	1.000,16	5.001,67
KM6	464.809	11.639	1.000,76	6.002,43
KM7	476.441	11.632	1.000,16	7.002,59
KM8	488.602	12.161	1.045,65	8.048,24
KM9	499.716	11.114	955,62	9.003,86
KM10	511.344	11.628	999,82	10.003,68
KM11	522.988	11.644	1.001,19	11.004,87
KM12	534.622	11.634	1.000,33	12.005,21
KM13	546.256	11.634	1.000,33	13.005,54
KM14	557.898	11.642	1.001,02	14.006,56
KM15	569.534	11.636	1.000,51	15.007,07

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 19 - de 46

KM16	581.174	11.640	1.000,85	16.007,92
KM17	592.840	11.666	1.003,09	17.011,00
KM18	604.477	11.637	1.000,59	18.011,60
KM19	616.117	11.640	1.000,85	19.012,45
KM20	627.747	11.630	999,99	20.012,44
KM21	639.395	11.648	1.001,54	21.013,97
META	640.465	1.070	92,00	21.105,98

MEDIDA DE LA PRUEBA CON EL CONTADOR JONES : 21.105,98 metros

MEDIDA REAL DE LA PRUEBA : 21.097,50 metros

DIFERENCIA : 8,48 metros

REAJUSTE REALIZADO : EL AJUSTE SE REALIZA CON LA MEDICIÓN DE JUAN CARLOS

PUERTA POR SER MAS ESTRUCTA. SE ADELANTA LA LINEA DE SALIDA EN 8,09 M (REDUCIENDO EL CIRCUITO)

Fdo. **JOSSE ANTONIO BRONCANO**

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 20 - de 46

REAJUSTE FINAL DE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS

Los puntos marcados provisionalmente durante la medición, HAN SIDO CORREGIDOS Y REFERENCIADOS en función de distintas variables; una de ellas depende de la corrección del postcalibrado respecto del precalibrado, y la otra en función de la modificación del punto de giro.

(+) Significa adelantar, alargar, seguir en dirección de la carrera

(-) Significa retrasar, acorta, retroceder en dirección de la carrera

PUNTO KM.	POST-CALIBRA		SALIDA	GIRO	META	AJUSTE TOTAL (m)	
SALIDA	0	0,00	8,09			8,09	ADELANTAR
KM1	1.000	-0,61	8,09			7,48	ADELANTAR
KM2	2.000	-1,31	8,09			6,78	ADELANTAR
KM3	3.000	-1,92	8,09			6,17	ADELANTAR
KM4	4.000	-2,61	8,09			5,48	ADELANTAR
KM5	5.000	-3,22	8,09			4,87	ADELANTAR
KM6	6.000	-3,92	8,09			4,17	ADELANTAR
KM7	7.000	-4,53	8,09			3,56	ADELANTAR
KM8	8.000	-50,39	8,09			-42,30	RETRASAR
KM9	9.000	-5,83	8,09			2,26	ADELANTAR
KM10	10.000	-6,53	8,09			1,56	ADELANTAR
KM11	11.000	-7,14	8,09			0,95	ADELANTAR
KM12	12.000	-7,84	8,09			0,25	ADELANTAR
KM13	13.000	-8,45	8,09			-0,36	RETRASAR
KM14	14.000	-9,14	8,09			-1,05	RETRASAR
KM15	15.000	-9,75	8,09			-1,66	RETRASAR
KM16	16.000	-10,45	8,09			-2,36	RETRASAR
KM17	17.000	-11,06	8,09			-2,97	RETRASAR
KM18	18.000	-11,75	8,09			-3,66	RETRASAR
KM19	19.000	-12,36	8,09			-4,27	RETRASAR
KM20	20.000	-12,97	8,09			-4,88	RETRASAR
KM21	21.000	-13,67	8,09			-5,58	RETRASAR
META	21.097,5	-8,09	8,09			0,00	RETRASAR

Al circuito, inicialmente medido, le sobran 8,09 m y su reajuste se realiza adelantando la línea de salida (reduciendo el circuito) en 8,09 m.

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
 Pág. - 21 - de 46

PLANOS, CROQUIS Y DETALLES DEL RECORRIDO(1/7)
RECORRIDO.-



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 22 - de 46

26 Medio Maratón Ciudad Getafe. 25-1-2026



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 23 - de 46

PLANOS, CROQUIS Y DETALLES DEL RECORRIDO(2/7)
RECORRIDO CON LOS PTOS KM.-



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 24 - de 46


PLANOS, CROQUIS Y DETALLES DEL RECORRIDO(3/7)
RESTRICCIONES CIRCUITO Y GIROS CON RESTRICCIONES.-




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 25 - de 46

➤ **Detalle 1: Zona glorieta de plaza de toros**




➤ **Detalle 2: Glorieta de cruce Avda Juan de Borbón con Avda de las Ciudades**




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 26 - de 46

➤ **Detalle 3: Plaza de la Fuente de Goya**



➤ **Detalle 4: Calle de Magallanes**



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 27 - de 46

PLANOS, CROQUIS Y DETALLES DEL RECORRIDO(4/7)
CIRCUITO URBANO.-
DETALLES DE PUNTOS KILOMETRICOS


KM 1

Avda Juan de Borbón
(Glorieta Plaza de toros)



KM 2


C/ Martín Gato
(frente parroquia Santa Maravillas de Jesús)




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 28 - de 46

KM 3
C/ Carpinteros




KM 4
C/ Bella Dorotea nº 5-6




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 29 - de 46

KM 5
C/ Sancho Panza 2




KM 6
Avda de caballero de la triste figura 9



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 30 - de 46

KM 7
C/ Albanega nº 2



KM 8
C/ Adarga antigua 2-6



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 31 - de 46

KM 9

C/ dela Galatea


(en el paso de la vía pecuaria)



KM 10

C/ Martín Gato

(frente parroquia Santa Maravillas de Jesús)




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 32 - de 46

KM 11


C/ Palestina

(frente a escuela municipal de música)



KM 12


Avda de la Rabia (Glorieta)




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 33 - de 46

KM 13
Avda Juan de Borbón
(parada 1.191 bus)



KM 14
C/Rosa Montero
(Frente IES Antonio Lopez Garcia)




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 34 - de 46

KM 15

C/ Magallanes esquina Calle Madrid



KM 16

**Paseo de la estación
(antes plaza Unesco)**




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 35 - de 46

KM 17

Calle Ferrocarril nº41



KM 18

Calle Toledo nº34




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 36 - de 46

KM 19
C/ Madrid nº 96



KM 20
Plaza Victoria Kent



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 37 - de 46


Km 21
Pista de Atletismo.
Polideportivo Juan de la Cierva



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 38 - de 46

PLANOS, CROQUIS Y DETALLES DEL RECORRIDO(5/7) DETALLES DE LA META Y SALIDA




Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 39 - de 46

PLANOS, CROQUIS Y DETALLES DEL RECORRIDO(6/7)

DETALLES DE LA ALTIMETRIA



Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 40 - de 46

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

<i>CALLE / VÍA</i>	<i>PTOS INTERÉS</i>	<i>RESTRICCIONES: CONOS o VALLAS</i>
AVDA. DON JUAN DE BORBÓN	<u>SALIDA</u>	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA EN SENTIDO TRÁFICO (2 CARRILES+CARRIL BICI).
AVDA. DON JUAN DE BORBÓN (GLORIETA CRUCE CON C/PALESTINA)	KM 1	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA EN SENTIDO TRÁFICO (2 CARRILES).
AVDA. MARTÍN GATO	KM2	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE MARITORNES		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA GRAN SULTANA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ CARPINTEROS	KM 3	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA GRAN SULTANA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA BELLA DOROTEA	KM 4	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ YELMO DEL MAMBRINO		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ LABERINTO DEL AMOR		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ PERSILES Y SEGUISMUNDA	KM 4	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA ÍNSULA MALINDRIANA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. SANCHO PANZA	KM 5	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. ROCINANTE		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DOÑA PLACER DE MI VIDA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. DEL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA	KM 6	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. DEL INGENIOSO HIDALGO		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ GALGO CORREDOR		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE ALBANEGA	KM 7	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ VIAJE DEL PARNASO		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA BLANCA LUNA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ LANZA DE ASTILLERO		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ ÍNSULA BARATARIA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ ADARGA ANTIGUA	KM 8	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DEL CABALLERO ANDANTE		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LAS DOS DONCELLAS		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 41 - de 46

C/ BÁLSAMO DE FIEREBRÁS		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA GALATEA	KM 9	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA AUSTRIADA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE LA GITANILLA		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ DE MARITORNES		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. MARTÍN GATO	KM 10	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (2 CARRILES).
AVDA. DON JUAN DE BORBÓN		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA. SENTIDO CONTRARIO A TRÁFICO
AVDA. DE LAS CIUDADES		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (2 CARRILES). RESTRICCIÓN CON VALLAS PARA SEPARAR LOS DOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LA CALLE
C/ PALESTINA	KM 11	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. DON JUAN DE BORBÓN		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA EN SENTIDO TRAFICO
AVDA DE LAS TRECE ROSAS		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. DE LA RABIA	KM 12	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (1 CARRIL). RESTRICCIÓN CON VALLAS PARA SEPARAR LOS DOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LA CALLE
AVDA. DON JUAN DE BORBÓN	KM 13	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA EN SENTIDO TRAFICO
CARRETERA DE VILLAVERDE		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
AVDA. MARÍA ZAMBRANO		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (2 CARRILES). RESTRICCIÓN CON VALLAS PARA SEPARAR LOS DOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LA CALLE
C/ ROSA MONTERO	KM 14	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
C/ MADRID		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (1 CARRIL). RESTRICCIÓN CON VALLAS PARA SEPARAR LOS DOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LA CALLE
C/ MAGALLANES	KM 15	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA
PASEO DE LA ESTACIÓN	KM 16	TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (1 CARRIL).
C/ HUMANES		TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (1 CARRIL).

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 42 - de 46

<i>C/ FERROCARRIL</i>	<i>KM 17</i>	<i>TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (1 CARRIL).</i>
<i>C/ TOLEDO</i>	<i>KM 18</i>	<i>TODO EL ANCHO DE LA CALZADA. ZONA PEATONAL (ADOQUÍN)</i>
<i>C/ MADRID</i>	<i>KM 19</i>	<i>TODO EL ANCHO DE LA CALZADA.</i>
<i>PLAZA VICTORIA KENT</i>	<i>KM 20</i>	<i>TODO EL ANCHO DE LA CALZADA SENTIDO TRÁFICO (2 CARRILES).</i>
<i>AVDA. DON JUAN DE BORBÓN</i>		<i>TODO EL ANCHO DE LA CALZADA EN SENTIDO TRAFICO</i>
<i>POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA</i>	<i>KM 21</i>	<i>TODO EL ANCHO DE LA CALZADA</i>
<i>POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA</i>	<u>META</u>	<i>TODO EL ANCHO DE LA PISTA DE ATLETISMO</i>

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS

	UBICACIÓN
Km 1	Avda. Don Juan de Borbón (pasada glorieta con cruce con c/ Palestina)
Km 2	Avda. Martín Gato (antes del túnel)
Km 3	c/ Carpinteros
Km 4	c/ Bella Dorotea nº 5-6
Km 5	Avda. Sancho Panza nº 2
Km 6	Avda. del Caballero de la Triste Figura nº 9
Km 7	c/ de Albanega nº 2
Km 8	c/ Adarga Antigua nº 2-6
Km 9	c/ de la Galatea s/n
Km 10	Avda. Martín Gato (después del túnel)
Km 11	c/ Palestina s/n
Km 12	Avda. de la Rabia (rotonda)
Km 13	Avda. Don Juan de Borbón (antes de fuente de las Tinajas)
Km 14	c/ Rosa Montero s/n
Km 15	c/ Magallanes en el cruce con c/ Madrid
Km 16	Paseo de la Estación
Km 17	c/ Ferrocarril s/n
Km 18	c/ Toledo nº 34
Km 19	c/ Madrid nº96
Km 20	Plaza Victoria Kent
Km 21	Pista de Atletismo Polideportivo Juan de la Cierva

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 44 - de 46

5. CERTIFICADO DE MEDICIÓN

Medidor 1: Jose Antonio Broncano
Medidor 2: Juan Carlos Puerta

11/01/2026
Pág. - 45 - de 46

CERTIFICADO DE MEDICIÓN DEL RECORRIDO DE PRUEBAS EN CARRETERA

Nombre de la prueba		"26 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GETAFE"					
Ubicación		GETAFE					
		COMUNIDAD DE MADRID				ESPAÑA	
Fecha de la prueba		25-01-2026		Distancia de la prueba		MEDIA MARATÓN	
Distancia medida del recorrido		21.097,5 M		Fecha de la medición		11-01-2026	
Altitud en metros sobre el nivel del mar							
SALIDA	623	META	618	PTO MÁS ALTO	634	PTO MÁS BAJO	608
Tipo de recorrido (en círculo, pto a pto, etc.)				PUNTO A PUNTO			
Medidor LOCAL		JUAN CARLOS PUERTA					
Método de medición		MÉTODO DE LA BICICLETA CALIBRADA (RT.-55.3)					
Medidor OFICIAL		JOSE ANTONIO BRONCANO					
Por la presente se certifica que el recorrido descrito anteriormente, y definido por el informe que se adjunta, ha sido emitido y aprobado para su certificación. La medición del recorrido se ajusta a las normas de la WORLD ATHLETICS / AIMS para recorridos en carretera y la distancia medida no es menor que la oficial de la prueba (excepto para el km 5 donde NO se ajusta el desnivel a las normas de la WA / AIMS según RT 55.3 y RC 31.21.3). Cualquier modificación efectuada en el recorrido descrito dará origen a la anulación del presente certificado y aquél deberá ser objeto de una nueva medición.							
Medidor de la R.F.E.A.				Firma		Fecha	
JOSE ANTONIO BRONCANO LEÓN						11-01-2026	